

PATVIRTINTA
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Aplinkos ministerijos
Šiaulių apygardos žemės tvarkymo ir
administravimo skyriaus vedėjo
2026 m. d. įsakymu Nr. 5RKĮ-
2 priedas

VALSTYBĖS ĮMONĖ ŽEMĖS ŪKIO DUOMENŲ CENTRAS ŽEMĖS TVARKYMO IR GEODEZIJOS DEPARTAMENTAS
ŠIAULIŲ ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS SKYRIUS

ŠIAULIŲ APSKRITIES JONIŠKIO RAJONO (SAVIVALDYBĖS) ŠARŪNŲ KADASTRO VIETOVĖJE NUSTATYTŲ LAISVOS ŽEMĖS FONDO ŽEMĖS (LŽF) PLOTŲ (HA)

ŽINIARAŠTIS

Šiauliai

Kadastro vietovės bloko Nr.	Sklypo Nr.	Kaimo pavadinimas	Bendras LŽF plotas (iš jo saugomose teritorijose)	LŽF plotų eksplikacija, ha					Laisvos žemės fondo žemei priskirto žemės sklypo, kuris suprojektuotas žemės reformos žemėtvarkos projekte ar jam prilyginamuose žemės sklypų planuose, projektinis numeris ir įsakymo, kuriuo patvirtintas žemės reformos žemėtvarkos projektas ar jam prilyginamas žemės sklypo planas, priėmimo data	Pastabos
				Žemės ūkio naudmenos (iš jų saugomose teritorijose)		Miškas (iš jo saugomose teritorijose)	Vandens telkiniai (ežerai, tvenkiniai) (iš jų saugomose teritorijose)	Kitos žemės naudmenos (iš jų saugomose teritorijose)		
				iš viso (iš jų saugomose teritorijose)	iš jų ariamoji žemė (iš jos saugomose teritorijose)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LŽF plotai, kuriuos nuo 2004 m. rugpjūčio 7 d. naudoja žemės ūkio veiklos subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas sąlygas										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LŽF plotai, kuriuos pagal bendruosius planus numatyta naudoti ne žemės ūkio veiklai										
0002	95	Bružas	0,13	0,10	-	-	-	0,03	-	-
0002	96	Bružas	0,12	0,10	-	-	-	0,02	-	-
LŽF priskirti įsiterpę laisvos valstybinės žemės plotai										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	84	Žiuriai	0,10(0,10)	0,10(0,10)	0,10(0,10)	-	-	-	-	-
Kiti LŽF plotai										
0001	3	Žiuriai	1,03(1,03)	-	-	-	-	1,03(1,03)	-	-
0001	38	Žiuriai	0,09(0,09)	-	-	-	-	0,09(0,09)	-	-
0001	57-3	Žiuriai	0,8300 (0,8300)	0,8229 (0,8229)	0,8229 (0,8229)	-	-	0,0071 (0,0071)	57-3; 1999-09-23	4400-3917- 2756
0001	61-2	Žiuriai	0,10(0,10)	0,10(0,10)	0,10(0,10)	-	-	-	61-2; 1999-09-23	4400-0402- 9878
0001	76	Žiuriai	0,14(0,14)	0,14(0,14)	0,14(0,14)	-	-	-	-	-
0001	80	Žiuriai	0,22(0,22)	0,22(0,22)	0,22(0,22)	-	-	-	-	-
0001	81	Žiuriai	0,42(0,42)	0,42(0,42)	0,40(0,40)	-	-	-	-	-
0001	82	Žiuriai	0,34(0,34)	-	-	-	-	0,34(0,34)	-	-
0001	88-1	Žiuriai	1,30(1,30)	-	-	-	-	1,30(1,30)	-	-
0001	88-2	Žiuriai	2,90(2,90)	1,50(1,50)	-	-	-	1,40(1,40)	-	-
0001	89	Žiuriai	0,75(0,75)	0,25(0,25)	-	-	-	0,50(0,50)	-	-
0001	90	Žiuriai	0,60(0,60)	-	-	-	-	0,60(0,60)	-	-
0001	91	Žiuriai	0,35(0,35)	0,35(0,35)	-	-	-	-	-	-
0001	92	Žiuriai	2,00(2,00)	0,20(0,20)	-	-	-	1,80(1,80)	-	-
0001	93	Žiuriai	0,15(0,15)	0,14(0,14)	0,14(0,14)	-	-	0,01(0,01)	-	-
0001	94	Žiuriai	0,45	0,45	0,45	-	-	-	-	-
0001	120-3	Žiuriai	0,6500 (0,6500)	0,6450 (0,6450)	0,6450 (0,6450)	-	-	0,0050 (0,0050)	61-2; 1999-09-23	4400-5415- 2093
0001	209	Žiuriai	6,6000 (6,6000)	6,6000 (6,6000)	6,6000 (6,6000)	-	-	-	209; 2005-12-29	4400-0954- 8601
0001	222	Žiuriai	2,0000 (2,0000)	1,9720 (1,9720)	1,9720 (1,9720)	-	-	0,0280 (0,0280)	222; 2013-07-26	4400-2972- 9782
0001	223	Žiuriai	0,5000 (0,5000)	0,5000 (0,5000)	0,5000 (0,5000)	-	-	-	223; 2013-07-26	4400-0059- 1384
0001	234	Žiuriai	0,4500 (0,4500)	0,3975 (0,3975)	0,3975 (0,3975)	-	-	0,0525 (0,0525)	234; 2014-04-03	4400-3020- 3730
0001	235	Žiuriai	1,4000 (1,4000)	1,3770 (1,3770)	1,3770 (1,3770)	-	-	0,0230 (0,0230)	235; 2014-04-03	4400-3020- 3828
0001	246	Žiuriai	0,66(0,66)	-	-	-	-	0,66(0,66)	246; 2016-12-28	-
0001	247	Žiuriai	0,95(0,95)	-	-	-	-	0,95(0,95)	247; 2016-12-28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	248	Žiuriai	1,0000 (1,0000)	1,0000 (1,0000)	1,0000 (1,0000)	-	-	-	248; 2016-12-28	4400-4555-0050
0001	260	Žiuriai	1,1044 (1,1044)	1,1044 (1,1044)	1,1044 (1,1044)	-	-	-	260; 2021-07-20	4400-5749-1662
0001	263	Žiuriai	0,2750 (0,2750)	0,2750 (0,2750)	0,2750 (0,2750)	-	-	-	263; 2021-07-20	4400-5790-2404
0001	264	Žiuriai	0,5700 (0,5700)	0,5700 (0,5700)	0,5700 (0,5700)	-	-	-	264; 2021-07-20	4400-5790-2460
0001	270	Žiuriai	0,4040 (0,4040)	0,4040 (0,4040)	0,4040 (0,4040)	-	-	-	270; 2024-09-09	4400-6575-0238
0001	271	Žiuriai	0,3790 (0,3790)	0,3790 (0,3790)	0,3790 (0,3790)	-	-	-	271; 2024-09-09	4400-6575-0170
0001	275-1	Žiuriai	5,1770 (5,1770)	4,9920 (4,9920)	4,9920 (4,9920)	-	-	0,1850 (0,1850)	275-1; 2024-09-09	4400-6575-1686
0001	275-2	Žiuriai	1,0700 (1,0700)	1,0310 (1,0310)	1,0310 (1,0310)	-	-	0,0390 (0,0390)	275-2; 2024-09-09	4400-6575-1602
0001	276-1	Žiuriai	1,1170 (1,1170)	1,0400 (1,0400)	1,0400 (1,0400)	-	-	0,0770 (0,0770)	276-1; 2024-09-09	4400-6576-9653
0001	276-2	Žiuriai	1,3280 (1,3280))	1,2400 (1,2400)	1,2400 (1,2400)	-	-	0,0880 (0,0880)	276-2; 2024-09-09	4400-6576-9731
0001	277-1	Žiuriai	3,4000 (3,4000)	3,4000 (3,4000)	3,4000 (3,4000)	-	-	-	277-1; 2024-09-09	4400-6575-0416
0001	277-2	Žiuriai	11,8000 (11,8000)	11,6000 (11,6000)	11,6000 (11,6000)	-	-	0,2000 (0,2000)	277-2; 2024-09-09	4400-6575-0427
0001	278	Žiuriai	3,30(3,30)	2,40(2,40)	2,10(2,10)	-	-	0,90(0,90)	278; 2025-07-03	-
0002	13	Katiliškės	0,64	-	-	-	-	0,64	-	-
0002	14	Veršiai	0,89	-	-	-	-	0,89	-	-
0002	34	Bružas	1,35	0,30	0,30	-	-	1,05	-	-
0002	37	Bružas	0,95	0,60	0,15	-	-	0,35	-	-
0002	42	Katiliškės	0,38	-	-	-	-	0,38	-	-
0002	85	Katiliškės	0,52	0,46	-	-	-	0,06	-	-
0002	86	Žiuriai	0,34	0,32	-	-	-	0,02	-	-
0002	139	Bružas	0,2380	0,25380	0,2380	-	-	-	139; 1999-09-23	4400-0216-5815
0002	160	Bružas	0,3150	0,3150	0,3150	-	-	-	160; 1999-09-23	4400-0396-8509
0002	205	Bružas	0,7500	0,7290	0,7290	-	-	0,0210	205; 2005-12-29	4400-0953-1702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0002	232	Katiliškės	0,6642	0,6642	0,6642	-	-	-	232; 2014-04-03	4400-6104-4240
0003	3-2	Veršiai	0,2400	0,2400	0,2400	-	-	-	3-2; 1999-09-23	4400-0396-5382
0003	3-3	Veršiai	0,8015	0,8015	0,8015	-	-	-	3-3; 1999-09-23	4400-0396-5460
0003	19	Veršiai	1,75	-	-	-	-	1,75	-	-
0003	20	Veršiai	0,25	-	-	-	-	0,25	-	-
0003	28-2	Veršiai	0,37	0,37	0,37	-	-	-	28-2; 1999-09-23	4787-0003-0068
0003	32	Veršiai	1,80	-	-	-	-	1,80	-	-
0003	46-3	Veršiai	0,5500	0,5500	0,5500	-	-	-	46-3; 1999-09-23	4400-0403-0266
0003	73	Veršiai	0,20	-	-	-	-	0,20	-	-
0003	206	Veršiai	1,3700	1,2670	1,2670	-	-	0,1030	206; 2005-12-29	4400-0953-1802
0003	207-1	Veršiai	0,2750	0,2597	0,2597	-	-	0,0153	207-1; 2005-12-29	4400-0955-0363
0003	207-2	Veršiai	0,5000	0,5000	0,5000	-	-	-	207-2; 2005-12-29	4400-0955-0430
0003	208	Šarūnai	7,80(7,80)	7,30(7,30)	7,30(7,30)	-	-	0,50(0,50)	208; 2005-12-29	4400-0954-8589
0003	216	Veršiai	0,7000	0,5735	0,5735	-	-	0,1265	216; 2008-12-18	4400-3807-6105
0003	233	Šarūnai	5,4800 (5,4800)	5,2830 (5,2830)	5,2830 (5,2830)	-	-	0,1970 (0,1970)	233; 2014-04-03	4400-3040-7686
0003	236	Veršiai	2,7000	2,5600	2,5600	-	-	0,1400	236; 2014-04-03	4400-3020-3619
0003	244	Veršiai	0,3300	0,3300	0,3300	-	-	-	244; 2014-04-03	4400-3911-0900
0003	245	Veršiai	0,28	-	-	-	-	0,28	245; 2016-12-28	-
0003	249	Veršiai	0,2000	0,2000	0,2000	-	-	-	249; 2016-12-28	4400-4519-1371
0003	250	Veršiai	0,4240	0,4240	0,4240	-	-	-	250; 2016-12-28	4400-4562-9810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0003	251	Veršiai	0,3400	0,3220	0,3220	-	-	0,0180	251; 2016-12-28	4400-4519-4120
0003	259	Veršiai	0,8200	0,8200	0,8200	-	-	-	259; 2021-07-20	4400-5788-7686
0003	261	Veršiai	1,0650	1,0650	1,0650	-	-	-	261; 2021-07-20	4787-0003-0067
0003	262	Veršiai	0,2320	0,2320	0,2320	-	-	-	262; 2021-07-20	4400-0402-9567
0003	266	Veršiai	0,2850	0,2850	0,2850	-	-	-	266; 2021-07-20	4400-5786-3206
0003	267	Veršiai	0,4050	0,4050	0,4050	-	-	-	267; 2021-07-20	4400-5818-3525
0003	268	Veršiai	0,6430	0,6430	0,6430	-	-	-	268; 2021-07-20	4787-0003-0066
0003	269	Veršiai	0,6100	0,5510	0,5510	-	-	0,0590	269; 2024-09-09	4400-6577-0110
0003	272	Veršiai	0,9660 (0,9660)	0,9660 (0,9660)	0,9660 (0,9660)	-	-	-	272; 2024-09-09	4400-6575-0060
0003	301	Šarūnai	9,0000 (9,0000)	8,9100 (8,9100)	8,9100 (8,9100)	-	-	0,0900 (0,0900)	301; 2003-03-14	4400-0025-4306
0003	307	Šarūnai	6,2000 (5,7000)	5,5515 (5,3500)	4,2000 (4,0000)	-	-	0,6485 (0,3500)	307; 2003-03-14	4400-0276-0512
0004	39	Šarūnai	1,40(1,40)	0,75(0,75)	0,15(0,15)	-	-	0,65(0,65)	-	-
0004	41	Šarūnai	1,30(1,30)	0,80(0,80)	0,15(0,15)	-	-	0,50(0,50)	-	-
0004	79	Žadeikiai	0,80(0,80)	-	-	0,80(0,80)	-	-	-	-
0004	265	Žadeikiai	1,8530 (1,8500)	1,8000 (1,8000)	-	-	-	0,0500 (0,0500)	265; 2021-07-20	4400-5803-5086
		IŠ VISO:	115,1281 (89,7504)	94,2052 (77,3288)	87,1037 (71,6588)	0,80 (0,80)	-	20,1229 (11,6216)	-	--

Projekto autorius

(parašas)

Vytautas Šliažas
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos 188704927, Kalvarijų g. 147, LT-08352 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ŠIAULIŲ APSKRITIES JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽAGARĖS SENIŪNIJOS ŠARŪNŲ KADASTRO VIETOVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PLANŲ, KURIE PRILYGINAMI ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTOUI, RENGIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-12 Nr. 5RKJ-486
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Leščiauskas, Skyriaus vedėjas, Šiaulių apygardos žemės tvarkymo ir administravimo skyrius
Sertifikatas išduotas	SAULIUS LEŠČIAUSKAS, Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-12 13:15:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-12 13:15:22 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu išrašymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-20 12:51:55 – 2028-06-19 12:51:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-06-12 14:44:24)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-06-12 14:44:24 DBSIS